図形と方程式 4 2 直線の関係

174

線分 AB の中点を通りかつ線分 AB に垂直な直線の方程式を求めればよい。

$$\text{線分 AB の中点の座標は} \left(\frac{-1+3}{2}, \frac{4+2}{2} \right) = (1, 3)$$

$$\text{線分 AB の傾きは} \frac{2-4}{3-(-1)} = -\frac{1}{2} \text{ だから, 線分 AB に垂直な直線の傾きは } 2$$

よって, 求める直線の方程式は $y = 2(x-1) + 3$ より, $y = 2x + 1$

175

(1)

辺 AB の垂直二等分線の方程式は, 174 と同様にして,

$$y = -\frac{3}{4} \left(x - \frac{3}{2} \right) + 2 \quad \therefore y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{8} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\text{辺 BC の垂直二等分線は } x \text{ 軸に垂直だから, その方程式は } x = \frac{5}{2} \quad \dots \textcircled{2}$$

辺 CA の垂直二等分線の方程式は, 174 と同様にして,

$$y = \frac{1}{2}(x-4) + 2 \quad \therefore y = \frac{1}{2}x \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{ と } \textcircled{3} \text{ の交点の座標は } \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4} \right) \text{ であり,}$$

これは $\textcircled{1}$ を満たす。

$$\text{よって, 3 直線は 1 点 } \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4} \right) \text{ で交わる。}$$

(2)

頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の方程式

点 A(3,4) を通り直線 BC (x 軸) に垂直な直線の方程式だから, $x = 3$

頂点 B から辺 CA に下ろした垂線の方程式

$$\text{点 B}(0,0) \text{ を通り直線 CA (傾き } -2) \text{ に垂直な直線の方程式だから, } y = \frac{1}{2}x$$

頂点 C から辺 AB に下ろした垂線の方程式

$$\text{点 C}(5,0) \text{ を通り直線 AB (傾き } \frac{4}{3}) \text{ に垂直な直線の方程式だから, } y = -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4}$$

$$x = 3 \text{ と } y = \frac{1}{2}x \text{ の交点は } \left(3, \frac{3}{2} \right) \text{ であり, これは } y = -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4} \text{ を満たす。}$$

$$\text{よって, 3 直線は 1 点 } \left(3, \frac{3}{2} \right) \text{ で交わる。}$$

176

(1)

係数の比が等しいから, $1 : a = a : a + 2 \quad \therefore a^2 = a + 2 \quad \therefore a = -1, 2$

(2)

係数の積の和 (数学 B ベクトルで学習する「内積」の考え) が 0 だから,

$$1 \cdot a + a(a + 2) = 0 \quad \therefore a^2 + 3a = 0 \quad \therefore a = 0, -3$$

177

3 直線が三角形を作らない場合には,

「3 直線が 1 点で交わる」「少なくとも 2 直線が平行」の場合がある。

3 直線が 1 点で交わる場合

$x + 3y = 2$ と $x + y = 0$ の交点は $(-1, 1)$ であり,

これが方程式 $ax - 2y = -4$ を満たせばよいから, $-a - 2 = -4 \quad \therefore a = 2$

少なくとも 2 直線が平行

$x + 3y = 2$ と $x + y = 0$ は平行でないから,

$ax - 2y = -4$ が $x + 3y = 2$ または $x + y = 0$ と平行であればよい。

$ax - 2y = -4$ が $x + 3y = 2$ と平行ならば $a \cdot 3 - (-2) \cdot 1 = 0$ より, $a = -\frac{2}{3}$

$ax - 2y = -4$ が $x + y = 0$ と平行ならば $a \cdot 1 - (-2) \cdot 1 = 0$ より, $a = -2$

以上より, $a = -2, -\frac{2}{3}, 2$

178

(1)

ポイント

点 A と点 B の中点は $y = 2x$ 上の点である。

直線 AB と $y = 2x$ は直交する。

解

点 B の座標を (a, b) とすると, 点 A と点 B の中点の座標は $\left(\frac{5+a}{2}, \frac{0+b}{2}\right) = \left(\frac{a+5}{2}, \frac{b}{2}\right)$

この点は, 条件より, $y = 2x$ 上にあるから, $\frac{b}{2} = 2 \cdot \frac{a+5}{2} \quad \therefore 2a - b = -10 \quad \dots \textcircled{1}$

また, 直線 AB と $y = 2x$ が直交するから, 直線 AB の傾きは $-\frac{1}{2}$

よって, $\frac{b-0}{a-5} = -\frac{1}{2} \quad \therefore a + 2b = 5 \quad \dots \textcircled{2}$

①かつ②より, $a = -3, b = 4 \quad \therefore B(-3, 4)$

(2)

ポイント

求める直線を m とすると、

$3x + y = 15$ 上の任意の点と $y = 2x$ に関して対称な点は m 上にある。

したがって、 $3x + y = 15$ 上の任意の 2 点と $y = 2x$ に関してそれぞれ対称な点を通る直線が直線 m である。

$3x + y = 15$ 上の任意の 2 点のうち 1 点は取り方については、

$3x + y = 15$ と $y = 2x$ の交点は直線 m 上の点でもあるから、

1 つの点は $3x + y = 15$ と $y = 2x$ の交点にすれば楽。

解

求める直線を m とすると、直線 m は $3x + y = 15$ と $y = 2x$ の交点 $(3, 6)$ を通る。

また、幸いに、(1)の点 $A(5, 0)$ は $3x + y = 15$ 上の点であり、これと対称な点は $B(-3, 4)$

よって、直線 m は、2 点 $(3, 6)$ 、 $(-3, 4)$ を通る。

$$\therefore y = \frac{4-6}{-3-3}(x-3)+6 \quad \therefore x-3y=-15$$

179

与式の左辺を k について整理すると, $(x+2y)k+2x-3y=5k-4$

この等式は, 任意の k の値について成り立つから, k の恒等式である。

よって, $x+2y=5$, $2x-3y=-4$

これを解くと, $x=1, y=2$

ゆえに, 定点の座標は $(1,2)$

180

ポイント

$$\begin{aligned} \begin{cases} 8x+7y-19=0 \\ 3x-5y+6=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 8x+7y-19=0 \\ p(8x+7y-19)+q(3x-5y+6)=0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x-5y+6=0 \\ p(8x+7y-19)+q(3x-5y+6)=0 \end{cases} \end{aligned}$$

解

交点を求めるための連立方程式の解 $\begin{cases} 8x+7y-19=0 \\ 3x-5y+6=0 \end{cases}$ は,

$8x+7y-19+k(3x-5y+6)=0$ (k は実数) を満たすから,

$8x+7y-19=0$ と $3x-5y+6=0$ の交点を通る直線の方程式は,

一般に, $8x+7y-19+k(3x-5y+6)=0$ (k は実数) と表すことができる。

とくに, $8x+7y-19+k(3x-5y+6)=0$ が点 $(-4,1)$ を通る場合,

$8 \cdot (-4) + 7 \cdot 1 - 19 + k\{3 \cdot (-4) - 5 \cdot 1 + 6\} = 0$ より, $k = -4$

よって, その直線の方程式は $8x+7y-19-4(3x-5y+6)=0 \quad \therefore 4x-27y+43=0$

181

180 と同じ考えで, 2 直線の交点を通る直線の方程式は一般に, 実数 k を用いて, $x-y+1+k(3x+2y-12)=0$ と表せる。

これを x, y について整理すると, $(3k+1)x+(2k-1)y-12k+1=0$

(1)

$$3k+1 : 5 = 2k-1 : -6 \text{ より, } 5(2k-1) = -6(3k+1) \quad \therefore k = -\frac{1}{28}$$

$(3k+1)x+(2k-1)y-12k+1=0$ に $k = -\frac{1}{28}$ を代入し, 整理することにより,

求める直線の方程式は $5x-6y+8=0$ とわかる。

(2)

$$5 \cdot (3k+1) + (-6) \cdot (2k-1) = 0 \text{ より, } k = -\frac{11}{3}$$

これを $(3k+1)x+(2k-1)y-12k+1=0$ に代入し, 整理すると $6x+5y-27=0$

182

直線 $x - y = 1$ と直線 $2x - 3y = 1$ の交点の座標は、

連立方程式 $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ を解くことにより (2,1)

よって、条件より $ax + by = 1$ は点 (2,1) を通るから、 $2a + b = 1$ ……①

一方、2点 (1,-1), (2,-3) を通る直線の方程式は

$$y = \frac{-3 - (-1)}{2 - 1}(x - 1) - 1 \text{ より、 } y = -2x + 1 \quad \therefore 2x + y = 1 \quad \dots\dots②$$

①, ②より、 (a, b) は $2x + y = 1$ 上の点である。

ゆえに、与えられた3点は一直線上にある。

183

(1)

ポイント

3点の任意の2点を選び、その2点間の距離(三角形の底辺の長さ)とその2点を通る直線の方程式を求める。

たとえば、3点を A, B, C とし、選んだ2点を A, B とすると、

AB (底辺) の長さと直線 AB の式を求める。

残りの点と直線の距離(三角形の高さ)を求める。

点 C と直線 AB の距離(高さ)を求める。

得られた底辺の長さと高さから面積を求める。

解

$$(-2, 1) \text{ と } (2, -1) \text{ の距離は、 } \sqrt{\{2 - (-2)\}^2 + \{-1 - 1\}^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\text{また、両点を通る直線の方程式は、 } y = \frac{-1 - 1}{2 - (-2)}(x - 2) - 1 \text{ より、 } y = -\frac{1}{2}x \quad \therefore x + 2y = 0$$

$$x + 2y = 0 \text{ と } (0, 4) \text{ の距離は } \frac{|0 + 2 \cdot 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{8}{\sqrt{5}}$$

よって、底辺の長さが $2\sqrt{5}$ 、高さが $\frac{8}{\sqrt{5}}$ の三角形の面積を求めればよい。

$$\text{ゆえに、 } \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{8}{\sqrt{5}} = 8$$

(2)

ポイント

三角形の3頂点の座標は各2直線の交点の座標を求めることにより得られる。

後の処理は、(1)と同じ。

184

ポイント

線分 AB (底辺) の長さ と 直線 AB の方程式 を求める。

点 P ($t, t^2 + 4t + 11$) と 直線 AB の距離 (高さ) を求める。

解

$$AB = \sqrt{(2-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{5}$$

直線 AB の式は $y = \frac{3-1}{2-1}(x-1)+1$ より, $2x - y - 1 = 0$

よって, 放物線 $y = x^2 + 4x + 11$ 上の点 P の座標を ($t, t^2 + 4t + 11$) とおくと,
点 P と 直線 AB の距離は

$$\begin{aligned} \frac{|2t - (t^2 + 4t + 11) - 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} &= \frac{|-t^2 - 2t - 12|}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{|t^2 + 2t + 12|}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{|(t+1)^2 + 11|}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{(t+1)^2 + 11}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

よって, $\triangle PAB$ の面積は, t を用いて, $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{(t+1)^2 + 11}{\sqrt{5}} = \frac{1}{2}(t+1)^2 + \frac{11}{2}$ と表される。

ゆえに, $t = -1$ すなわち P (-1, 8) のとき, $\triangle PAB$ の面積は最小値 $\frac{11}{2}$ をとる。