

24. 動く斜面上の糸でつるした小球


(2)

別解 1

斜面上の観測者から見れば、Q は斜面上で静止している。

すなわち、Q にはたらく張力 T' 、重力 mg 、垂直抗力 N' 、慣性力 ma のベクトルの和は 0。

したがって、これらのベクトルを継ぎ足していくと閉じた図形ができる。



別解 2

床の上の観測者から見た場合

床の上の観測者から見れば、Q は水平左向きに加速度 a で運動しているから、

水平方向の運動方程式は、 $ma =$ 水平方向の外力の和

Q にはたらく外力は、張力 T' 、重力 mg 、垂直抗力 N' の 3 つであり、

それぞれの水平成分は、水平左向きを正とすると $-T' \cos \theta$ 、 $mg \cos 90^\circ$ 、 $N' \sin \theta$ である。

$$\text{よって、} \quad ma = -T' \cos \theta + mg \cos 90^\circ + N' \sin \theta \quad \therefore ma = -T' \cos \theta + N' \sin \theta \quad \cdots \textcircled{1}$$

また、鉛直方向には静止しているから、鉛直方向のつり合いより、

$$N' \cos \theta + T' \sin \theta = mg \quad \cdots \textcircled{2}$$

①、②より、

$$T' + ma \cos \theta = mg \sin \theta,$$

$$N' = mg \cos \theta + ma \sin \theta$$

